


FICHE TECHNIQUE - La Coupole



Plan de scène LA COUPOLE
MJC Chamonix

Ouverture de scène : 7 m
 Hauteur de scène : 40 cm (prelevée fixe)
 Hauteur pont lointain : 2m93
 Hauteur sous perche Jardin/Cour : 2m90
 Hauteur pont de face : 2m65 (du sol)
 Distance bord de scène/pont de face : 3m50
 Distance pont lointain/bord de scène : 4m50
 Le pont lointain et le bord de scène sont parallèles

Contacts :
 Régie : PATRICK 06 33 33 14 28
 culture@mjcchamonix.org
 www.mjcchamonix.org



PLATEAU

Largeur : 6 mètres
 Profondeur : 5 mètres
 Hauteur sous plafond : 7 mètres voutée
 Hauteur de la scène : 40cm
 Sol en lino
 Rideau fond de scène

LA SALLE

Jauge debout : 180 places max
 Jauge assis : 120 places max

Bar

ACCES MATERIEL

Par escaliers extérieurs

LOGES

1 salle de 50 m²

REGIES

La régie *Lumière* est installée en fond de salle.
 La régie *Son* est installée en fond de salle.

Fiche technique SON

Contact : PATRICK 06.11.33.14.28

Rappel : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée le niveau sonore est limité à une moyenne de 105 dBA.

Consoles

- 1 Yamaha MG 16/6 Fx
- 1 Midas M32
- 1 Midas Venice 24 voies
- 1 multipaire 30m 16 entrées
- 1 multipaire 20m 24 entrées

Diffusion façade

- Nexo PS10+Ls600 X2 sur NSAMP 4x4
- 2 QSC Kw 122
- 1QSC K181
- 1 Equalizer Protea digital ASHLY 4.24G
- 2 Equalizer Klark Teknik DN 370
- 1 lecteur CDMP3 Yamaha
- 1 drawmer 4 noise gate 421
- 8 Canaux compression Dbx1046
- 1 Multi effet Tc Electronics M1
- 1 Yamaha Rev500
- 1 Recepteur HF SLX
- 1 Recepteur HF ULX

Diffusion retour

- 3 Powerworks 300
- 2 Ld systems Stinger
- 8 DnB tech Flexsys 12

Parc micros

- Kit de base pour batterie
- 1 BETA 52
- 3 T604 Sennheiser

Dynamiques

- 6 Shure SM 57 Cardioïde
- 3 Shure BETA57
- 6 Shure SM 58 Cardioïde
- 3 Shure BETA 58
- 1 BeyerDynamic M201
- 2 BeyerDynamics M88TG
- 1 EV RE20
- 1 Sennheiser E609
- 3 Sennheiser MD 421
- 1 Shure Beta 91A
- 1 Shure B87A HF
- 1Shure Beta 58 HF
- 1 Shure Beta 98
- 1 Neumann KMS 105
- 1 AKG D7
- 1 AKG d112
- 1 Audix D6

3 Audix D2

Statiques

1 Paire Oktava 012MkII Matched

2 AKG C214

2 AKG c535

1 casque Beyerdynamic dt 770 Pro

DI

4 DI Behringer 100

1 Radial Pro D2 stereo

3 Radial Pro

4 BSS

1 SansAmp

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

PROJECTEURS

5 PAR 56 (courts) lampes wfl/mfl

8 PAR 64 (longs) lampes cp 60/61/62

8 PC 650W

6 PC 1KW

4 Episcopes

2 Fresnels 500

2 Fresnels 2kw

6 Cycliodes 1kw

4 Decoupes juliat 650w

6 Decoupes ADB

4 Par Led Oxo 80

6 mh-x60 Stairville Spot Moing Head

6 Stairville Led bar RGB DMX 30°

6 Eurolite Led TMH16 Mooving Zoom Wash

POUR IMPLANTATION

2 pieds à crémaillère + barre de couplage

10 platines


Câblage

Elingues

Crochets

COMMANDE

- 1 Zero88 FLX S24 512
- 1 jeu d'orgue à mémoire JESTER 088 (2X24 circuits) dmx 5pts
- 2 blocs gradateur 3kw x 12
- 1 Machine à Brouillard Magnum 2500
- Alimentation en P17 triphasé 63A



Plan de scène LA COUPOLE MJC Chamonix

- Ouverture de scène : 7 m
- Hauteur de scène : 40 cm (*praticables fixes*)
- Hauteur pont lointain : 2m93
- Hauteur sous perche Jardin/Cour : 2m90
- Hauteur pont de face : 2m65 (du sol)
- Distance bord de scène/pont de face : 3m50
- Distance pont lointain/bord de scène : 4m50
- Le pont lointain et le bord de scène sont parallèles*

Contacts :

Régie : PATRICK 06 11 33 14 28
culture@mjchamonix.org
www.mjchamonix.org